

**PROJECTE:****AMPLIACIÓ DE L'ESTABULARI DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA (EDIFICI B) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA****MOBILIARI****LOT N. 1 – MOBILIARI LABORATORI**

Posició Plànol	Unitats	Descripció	Import	Total
1	2	Prestatgeria gàbies de 4 estants en acer inoxidable. Dimensions 600x1200x1800 mm Prestatges perforats	850,00	1700,00
2	2	Prestatgeria gàbies de 4 estants en acer inoxidable Dimensions 600x1400x1800 mm Prestatges perforats	1.000,00	2.000,00
3	1	Taula mòbil amb rodes d'acer inoxidable dimensions 750x600x900 mm.	1.150,00	1.150,00
4	1	Aiguera d'una sola pica. Mides 600x600x900 mm - Moble en acer inoxidable. - Moble inferior de portes batents - Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de grossor. - Cantell arrodonits R10 mm - Acabaments de xapa corba amb 40 mm d'alçada. - Peus tubulars de 40x40 mm - Pica de dimensions 400x400x250 mm - Aixeta monocomandament, tancament ceràmic - Sifó i connexionat al desguàs - Connexionat de les instal·lacions de fontaneria	1.600,00	1.600,00
5	1	Prestatge suplementari d'acer inoxidable Mides 570x300x660 mm - Dos nivells 295 mm i 590 mm d'alçada - Estructura tubular	550,00	550,00
6	7	Cadira de laboratori - Base de suport amb peu d'acer cromat amb cinc potes amb patins articulats.		



		<ul style="list-style-type: none"> - Columna de gas cromada, amb ajustament en alçada de 550 a 790 mm. - Amortidor de seient - Reposapeus monobloc d'alumini, regulable en alçada amb bloqueig perifèric. - Seient d'escuma de poliuretà flexible, color negre. - Respatller de poliuretà flexible de color negre. - Tota la cadira regulable en alçada i profunditat. 	300,00	2.100,00
7	1	<p>Taula d'acer inoxidable de forma segons plànol adjunt. De mides totals 1790x700x900 mm</p> <p>Moble d'acer inoxidable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix. - Sòcol lateral contra paret costat de la pica, de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix. - - Taulell en xapa 15/10 mm amb plano de suport de 38 mm muntat sobre una estructura rectangular de 100 mm d'alçada. - Frontal rematat a 50 mm - Acabats amb radi de curvatura de 10 mm. - Peus en tub quadrat de 50 mm <p>Aigüera d'una sola pica en acer inoxidable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moble en acer inoxidable - Moble inferior de portes batents de 490x670 mm - Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix - Cantell arrodonits R10 mm - Acabaments de xapa corba amb 50 mm d'alçada - Peus tubulars de diàmetre 60 mm ajustables - Pica de dimensions 400x400x250 mm - Aixeta monocomandament amb tancament ceràmic - Sifó i connexionat al desguàs - Connexionat de les instal·lacions de fontaneria 	4.000,00	4.000,00
8	1	<p>Prestatge suplementari d'acer inoxidable</p> <p>Mides 1170x300x660 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos nivells 295 mm i 590 mm d'alçada - Estructura tubular 	700,00	700,00
9	1	<p>Taula d'acer inoxidable de forma segons plànol adjunt. De mides totals 22300x700x900 mm</p> <p>Moble d'acer inoxidable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix. - Sòcol lateral contra paret costat de la pica, de 		



		<p>100 mm d'alçada i 20 mm de gruix.</p> <ul style="list-style-type: none">-- Tauler en xapa 15/10 mm amb plano de suport de 38 mm muntat sobre una estructura rectangular de 100 mm d'alçada.- Frontal rematat a 50 mm- Acabats amb radi de curvatura de 10 mm.- Peus en tub quadrat de 50 mm <p>Aiguera d'una sola pica en acer inoxidable.</p> <ul style="list-style-type: none">- Moble en acer inoxidable- Moble inferior de portes batents de 735x670 mm- Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix- Cantell arrodonits R10 mm- Acabaments de xapa corba amb 50 mm d'alçada- Peus tubulars de diàmetre 60 mm ajustables- Pica de dimensions 500x400x250 mm- Aixeta monocomandament amb tancament ceràmic- Sifó i connexionat al desguàs- Connexionat de les instal·lacions de fontaneria	4.500,00	4.500,00
10	1	<p>Prestatge suplementari d'acer inoxidable Mides 1880x300x660 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos nivells 295 mm i 590 mm d'alçada- Estructura tubular	875,00	875,00
11	1	<p>Taula d'acer inoxidable de forma segons plànol adjunt. De mides totals 2590x700x900 mm</p> <p>Moble d'acer inoxidable</p> <ul style="list-style-type: none">- Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix.- Sòcol lateral contra paret costat de la pica, de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix.-- Tauler en xapa 15/10 mm amb plano de suport de 38 mm muntat sobre una estructura rectangular de 100 mm d'alçada.- Frontal rematat a 50 mm- Acabats amb radi de curvatura de 10 mm.- Peus en tub quadrat de 50 mm <p>Aiguera d'una sola pica en acer inoxidable.</p> <ul style="list-style-type: none">- Moble en acer inoxidable- Moble inferior de portes batents de 735x670 mm- Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix- Cantell arrodonits R10 mm- Acabaments de xapa corba amb 50 mm d'alçada		



		<ul style="list-style-type: none">- Peus tubulars de diàmetre 60 mm ajustables- Pica de dimensions 500x400x250 mm- Aixeta monocomandament amb tancament ceràmic- Sifó i connexionat al desguàs- Connexionat de les instal·lacions de fontaneria	4.800,00	4.800,00
12	1	Prestatge suplementari d'acer inoxidable Mides 2590x300x660 mm <ul style="list-style-type: none">- Dos nivells 295 mm i 590 mm d'alçada- Estructura tubular	1.100,00	1.100,00
13	1	Taula d'acer inoxidable de forma segons plànol adjunt. De mides totals 2460x700x900 mm Moble d'acer inoxidable <ul style="list-style-type: none">- Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix.- Sòcol lateral contra paret costat de la pica, de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix.-- Taulell en xapa 15/10 mm amb plano de suport de 38 mm muntat sobre una estructura rectangular de 100 mm d'alçada.- Frontal rematat a 50 mm- Acabats amb radi de curvatura de 10 mm.- Peus en tub quadrat de 50 mm Aigüera d'una sola pica en acer inoxidable. <ul style="list-style-type: none">- Moble en acer inoxidable- Moble inferior de portes batents de 735x670 mm- Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix- Cantell arrodonits R10 mm- Acabaments de xapa corba amb 50 mm d'alçada- Peus tubulars de diàmetre 60 mm ajustables- Pica de dimensions 500x400x250 mm- Aixeta monocomandament amb tancament ceràmic- Sifó i connexionat al desguàs- Connexionat de les instal·lacions de fontaneria	4.600,00	4.600,00
14	1	Prestatge suplementari d'acer inoxidable Mides 2110x300x660 mm <ul style="list-style-type: none">- Dos nivells 295 mm i 590 mm d'alçada- Estructura tubular	950,00	950,00
15	1	Taula d'acer inoxidable de forma segons plànol adjunt. De mides totals 2200x700x900 mm Moble d'acer inoxidable <ul style="list-style-type: none">- Sòcol posterior contra paret de 100 mm		



		<ul style="list-style-type: none"> d'alçada i 20 mm de gruix. - Sòcol lateral contra paret costat de la pica, de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix. - - Taulerell en xapa 15/10 mm amb plano de suport de 38 mm muntat sobre una estructura rectangular de 100 mm d'alçada. - Frontal rematat a 50 mm - Acabats amb radi de curvatura de 10 mm. - Peus en tub quadrat de 50 mm <p>Aigüera d'una sola pica en acer inoxidable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moble en acer inoxidable - Moble inferior de portes batents de 735x670 mm - Sòcol posterior contra paret de 100 mm d'alçada i 20 mm de gruix - Cantell arrodonits R10 mm - Acabaments de xapa corba amb 50 mm d'alçada - Peus tubulars de diàmetre 60 mm ajustables - Pica de dimensions 500x400x250 mm - Aixeta monocomandament amb tancament ceràmic - Sifó i connexionat al desguàs - Connexionat de les instal·lacions de fontaneria 	4.400,00	4.400,00
16	1	<p>Prestatge suplementari d'acer inoxidable</p> <p>Mides 1850x300x660 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos nivells 295 mm i 590 mm d'alçada - Estructura tubular 	875,00	875,00
17	3	Taules mòbils d'acer inoxidable, amb rodes antimarques i fre. amb estant inferior. Mides 1000x700x900 mm.	1.100,00	3.300,00
18	2	Carro de servei amb rodes, de 2 safates en acer inoxidable i 1 safata en acer cromat mides 610x914x965 mm.	800,00	1.600,00
19	1	Carro de transport material de neteja, amb rodes. Mides 600x1000x970 mm.	700,00	700,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT N. 1

Pressupost	41.500,00 €
16 % iva sobre 41.500,00 €	6.640,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT N. 1	48.140,00 €

**LOT N. 2 – RACKS I GÀBIES**

Posició Plànol	Unitats	Descripció	Import	Total
20	6	Rack de prestatges inclou 24 gàbies per rata Mides 1320x545x1775 mm - D'acer inoxidable - Estructura tubular - Prestatgeries perforades regulables en alçada - Amb rodes i fre	2.900,00	17.400,00
21	6	Rack de prestatges inclou 48 gàbies Mides 1320x545x1775 mm - D'acer inoxidable - Estructura tubular - Prestatgeries perforades regulables en alçada - Amb rodes i fre	3.300,00	19.800,00
22	48	Gàbies de recanvi tipus II L completes per a Rack ventilat, compostes per: Cubeta reixa i separador d'acer inoxidable i biberó de 300 ml amb tetina d'acer inoxidable.	130,00	6.240,00
23	48	Gàbies de recanvi sencera per rata, compostes per: Cubeta reixa i separador d'acer inoxidable i biberó de 400 ml amb tetina d'acer inoxidable.	70,00	3.360,00
24	96	Gàbia de recanvi sencera per a ratolí	50,00	4.800,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT N.2

Pressupost	51.600,00 €
16 % iva sobre 81.880,00 €	8.256,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT N.2	59.856,00 €



UNIVERSITAT DE BARCELONA



Àrea de Projectes

Balmes, 21 2n 2a
08007 Barcelona
Tel. 93 403 53 41
Fax: 93 403 55 35

PROJECTE:

AMPLIACIÓ DE L'ESTABULARI DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA (EDIFICI B) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

MOBILIARI

RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOST LOT N. 1 – MOBILIARI LABORATORI	48.140,00 €
PRESSUPOST LOT N. 2 – RACKS I GÀBIES	59.856,00 €
TOTAL PRESSUPOST	107.996,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a CENT SET MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS

ARQUITECTES

Jordi Puig i Batalla
Cap d'Obres i Manteniments

Joaquim M. Mensa i Pueyo

PER LA UNIVERSITAT

Pilar Vaquero Serrahima
Administradora Centre de Farmàcia

Antoni Díez Noguera
Degà de la Facultat de Farmàcia

Barcelona, febrer de 2008