

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

CAPITOL 01 MITJANS AUXILIARS

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
0101	m2 Bastides						
	Subministrament, muntatge i desmuntatge per empresa especialitzada, de bastida homologada, tubular, metàl·lica, degudament ancorada a la façana, incloses xarxes i mitjans auxiliars de seguretat i protecció els quals compliran les Ordenances Municipals al respecte, així com la normativa sobre Seguretat i Salut vigent. En aquesta partida està recollida la bastida						
	FAÇANA 01	1,00	12,65	19,00	240,35	240,35	
	FAÇANA 02	1,00	11,30	4,80	54,24		
		1,00	23,50	14,30	336,05	390,29	
	FAÇANA 03	1,00	12,65	14,40	182,16	182,16	
	FAÇANA 04	2,00	11,30	4,80	108,48		
		1,00	23,50	14,30	336,05	444,53	
	FAÇANA 05	1,00	63,25	4,20	265,65		
		1,00	56,75	4,90	278,08	543,73	
	FAÇANA 06	1,00	31,00	4,20	130,20		
		1,00	23,50	3,90	91,65	221,85	
	FAÇANA 07	1,00	56,75	4,90	278,08	278,08	
	FAÇANA 08	1,00	23,40	4,90	114,66	114,66	
	FAÇANA 09	1,00	63,25	1,90	120,18	120,18	
	FAÇANA 10	1,00	15,80	6,10	96,38	96,35	

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
	FAÇANA 11	1,00	56,25	6,50	365,63		
		1,00	12,40	6,20	76,88	442,51	
	FAÇANA 12	1,00	15,80	1,60	25,28	25,28	
	FAÇANA 13	1,00	15,56	6,10	94,92	94,92	
	FAÇANA 14 - 14'	1,00	18,90	6,10	115,29		
		1,00	12,50	6,10	76,25	191,54	
	FAÇANA 15	1,00	15,50	6,10	94,55	94,55	
	FAÇANA 16	1,00	8,40	6,10	51,24	51,24	
	FAÇANA 17	1,00	8,40	4,40	36,96	36,96	
	FAÇANA 18	1,00	18,70	4,60	86,02	86,02	
	FAÇANA 19	1,00	9,80	4,50	44,10	44,10	
	FAÇANA 20	1,00	15,50	4,50	69,75	69,75	
	FAÇANA 21	1,00	17,70	1,50	26,55	26,55	
	FAÇANA 22 Patis	6,00	10,00	4,20	252,00		
		6,00	7,50	4,20	189,00		
		2,00	8,80	4,20	73,92		
		2,00	7,00	4,20	58,80	573,72	
	FAÇANA 23	1,00	20,10	8,00	160,80	160,80	
	FAÇANA 24	1,00	17,70	8,20	145,14		
		1,00	17,70	2,30	40,71	185,85	
	FAÇANA 25	1,00	11,55	5,00	57,75		
		1,00	3,00	8,30	24,90	82,65	
	FAÇANA 26	1,00	32,30	4,40	142,12		
		1,00	23,50	4,20	98,70	240,82	
	FAÇANA 27	1,00	18,55	8,60	159,53	159,53	
	FAÇANA 28	1,00	6,00	7,50	45,00	45,00	5.243,96

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

CAPITOL 02 ESTRUCTURA METÀL·LICA

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
------	------------	----	---	---	---------	----------	-------

0201 ml. Estructura

Decapat de la pintura existent en pilars i jàsseres d'acer amb sistema de micro-projecció aplicant àrid a baixa pressió (max. 2,5 atm.), format per silicat d'alumini. Inclòs neteja i sanejament de la superfície, capa de protecció antioxidant i posterior acabat mitjançant dues capes d'esmalt sintètic gliceroftàlic especial per a exteriors.

FAÇANA 01	10,00	5,00			50,00		
	1,00	12,70			12,70		
	3,00		18,60		55,80	118,50	
FAÇANA 02	20,00	5,50			110,00		
	1,00	35,00			35,00		
	2,00		19,00		38,00		
	5,00		14,00		70,00	253,00	
FAÇANA 03	1,00	12,70			12,70		
	6,00	5,00			30,00		
	3,00		14,40		43,20	85,90	
FAÇANA 04	1,00	35,00			35,00		
	26,00	5,50			143,00		
	7,00		14,00		98,00	276,00	
FAÇANA 05	10,00		4,20		42,00		
	9,00		4,90		44,10	86,10	
FAÇANA 06	7,00		7,90		55,30	55,30	

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
	FAÇANA 07	7,00	4,20		29,40	29,40	
	FAÇANA 08	7,00		4,20	29,40	29,40	
	FAÇANA 09	9,00		4,90	44,10	44,10	
	FAÇANA 10	5,00		4,90	24,50	24,50	
	FAÇANA 11	8,00	5,10		40,80		
		2,00		4,30	8,60	49,40	
	FAÇANA 12	3,00	0,85		2,55	2,55	
	FAÇANA 13	5,00		4,90	24,50	24,50	
	FAÇANA 14 - 14'	6,00		5,10	30,60		
		5,00		5,10	25,50	56,10	
	FAÇANA 15	5,00		5,10	25,50	25,50	
	FAÇANA 16	2,00		6,10	12,20	12,20	
	FAÇANA 18	3,00		3,40	10,20	10,20	
	FAÇANA 22 Patis	16,00		3,80	60,80	60,80	
	FAÇANA 23	6,00		7,70	46,20	46,20	
	FAÇANA 26	5,00		3,30	16,50	16,50	
	FAÇANA 27	4,00	1,00	3,30	13,20	13,20	
	FAÇANA 28	1,00		3,80	3,80	3,80	1.323,15

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

CAPITOL 03 FUSTERIA METÀL·LICA

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
0301	m2 Finestres i trencaigües galvanitzats						
	Eliminació del segellat i residus existents a totes les juntes de finestres i trencaigües. Neteja i sanejament de totes les superfícies i aplicació de massilla per elements de serralleria. En el cas que el tram estigués tant deteriorat que amb el tractament de massilles no fos suficient es procedirà a la substitució del mateix per un altre de similar. S'inclou el decapat de les superfícies dels tancaments amb un grau elevat d'oxidació, aplicant àrid a baixa pressió (max. 2,5 atm.), format per silicat d'alumini. Fixació de trencaigües amb cargols, i nou segellat de juntes amb massilles de poliuretà monocomponent de ràpida polimerització. Aplicació de preparació polivalent sobre galvanitzat i acabat amb dues capes d'esmalt sintètic gliceroftàlic. Els finestrals, després de passar paper de vidre i netejar-los, es prepararan amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic per exteriors.						
	FAÇANA 01	10,00	6,00	1,20	72,00		
		5,00	2,10	2,20	23,10		
		1,00	12,00	0,50	6,00	101,10	
	FAÇANA 02	22,00	5,50	1,20	145,20		
		4,00	5,50	3,20	70,40	215,60	
	FAÇANA 04	4,00	2,10	3,20	26,88		
		4,00	5,50	3,20	70,40		
		18,00	5,50	1,20	118,80		
		18,00	2,00	2,10	75,60		
		2,00	5,50	0,70	7,70	299,38	
	FAÇANA 05	1,00	42,30	0,75	31,73		
		1,00	12,00	2,70	32,40		
		1,00	62,00	0,90	55,80		
		1,00	50,00	2,50	125,00	244,93	
	FAÇANA 06	1,00	22,50	0,90	20,25		
		4,00	3,50	1,50	21,00		
		1,00	3,50	4,20	14,70	55,95	
	FAÇANA 07	3,00	12,10	1,40	50,82		
		2,00	6,00	4,20	50,40		
		1,00	6,00	1,40	8,40	109,62	

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

FAÇANA 08	4,00	3,60	1,50	21,60	
	1,00	3,60	4,20	15,12	36,72

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
	FAÇANA 09	1,00	61,45	1,20	73,74	73,74	
	FAÇANA 10	2,00	0,90	0,60	1,08		
		2,00	3,60	0,60	4,32		
		2,00	3,60	1,50	10,80		
		1,00	3,60	4,30	15,48	31,68	
	FAÇANA 11	2,00	5,80	3,40	39,44		
		2,00	5,90	1,40	16,52		
		3,00	11,90	3,30	117,81		
		1,00	72,50	0,80	58,00	231,77	
	FAÇANA 13	2,00	2,40	4,30	20,64		
	FAÇANA 14 - 14'	1,00	16,50	5,20	85,80		
		1,00	10,50	5,20	54,60	140,40	
	FAÇANA 15	2,00	3,60	4,75	34,20	34,20	
	FAÇANA 16	1,00	8,10	4,75	38,48	38,48	
	FAÇANA 17	1,00	7,80	0,90	7,02	7,02	
	FAÇANA 18	1,00	6,00	3,40	20,40		
		1,00	1,90	3,40	6,46	26,86	
	FAÇANA 20	1,00	3,60	3,40	12,24	12,24	
	FAÇANA 22 Patis	4,00	3,75	3,80	57,00		
		4,00	3,75	1,00	15,00		
		4,00	5,00	3,80	76,00		
		4,00	5,00	2,90	58,00		
		4,00	7,50	3,80	114,00	320,00	
	FAÇANA 23	5,00	3,60	4,30	77,40	77,40	
	FAÇANA 26	1,00	24,20	3,30	79,86		
		4,00	5,30	0,50	10,60	90,46	
	FAÇANA 27	1,00	15,80	3,30	52,14	52,14	
	FAÇANA 28	1,00	3,30	3,30	10,89		
		1,00	3,80	3,80	14,44	25,33	2.225,02

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

CAPITOL 04 REVESTIMENT DE FAÇANES

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
0401	m2 Gresite neteja						
	Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final.						
	FAÇANA 01 - Superfície bastides				240,35		
	Deduir: Superfície finestres				101,10	139,25	
	FAÇANA 02 - Superfície bastides				390,29		
	Deduir: Superfície finestres				215,60	174,69	
	FAÇANA 03 - Superfície bastides				182,16	182,16	
	FAÇANA 04 - Superfície bastides				444,53		
	Deduir: Superfície finestres				299,38	145,15	
	FAÇANA 05 - Superfície bastides				543,73		
	Deduir: Superfície finestres				244,93		
	Superfície granet				48,41		
	Superfície xapes				85,59	164,80	
	FAÇANA 06 - Superfície bastides				221,85		
	Deduir: Superfície finestres				55,95		
	Superfície granet				70,72		
	Superfície xapes				33,37	61,81	
	FAÇANA 07 - Superfície bastides				278,08		
	Deduir: Superfície finestres				109,62		
	Superfície xapes				36,89	131,57	
	FAÇANA 08 - Superfície bastides				114,66		
	Deduir: Superfície finestres				36,72		
	Superfície xapes				15,21	62,73	
	FAÇANA 09 - Superfície bastides				120,18		
	Deduir: Superfície finestres				73,74		
	Superfície xapes				41,11	5,33	
	FAÇANA 10 - Superfície bastides				96,38		
	Deduir: Superfície finestres				31,68		
	Superfície xapes				21,20	43,50	
	FAÇANA 11 - Superfície bastides				442,51		
	Deduir: Superfície finestres				231,77		
	Superfície xapes				79,88	130,86	

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
	FAÇANA 12 - Superfície bastides				25,28		
	Superfície xapes				12,17	13,11	
	FAÇANA 13 - Superfície bastides				94,92		
	Deduir: Superfície finestres				20,64		
	Superfície xapes				22,10	52,18	
	FAÇANA 14 - 14' - Superfície bastides				191,54		
	Deduir: Superfície finestres				140,40		
	Superfície xapes				44,59	6,55	
	FAÇANA 15 - Superfície bastides				94,55		
	Deduir: Superfície finestres				34,20		
	Superfície xapes				22,01	38,34	
	FAÇANA 16 - Superfície bastides				51,24		
	Deduir: Superfície finestres				38,48	12,76	
	FAÇANA 17 - Superfície bastides				36,96		
	Deduir: Superfície finestres				7,02	29,94	
	FAÇANA 18 - Superfície bastides				86,02		
	Deduir: Superfície finestres				26,86	59,16	
	FAÇANA 20 - Superfície bastides				69,75		
	Deduir: Superfície finestres				12,24	57,51	
	FAÇANA 22 - Superfície bastides				573,72		
	Deduir: Superfície finestres				206,00		
	Superfície granet				62,00		
	Superfície xapes				30,80	274,92	
	FAÇANA 23 - Superfície bastides				160,80		
	Deduir: Superfície finestres				77,40		
	Superfície xapes				36,18	47,22	
	FAÇANA 26 - Superfície bastides				240,82		
	Deduir: Superfície finestres				90,46		
	Superfície granet				25,74	124,62	
	FAÇANA 27 - Superfície bastides				159,53		
	Deduir: Superfície finestres				52,14		
	Superfície granet				4,29	103,10	
	FAÇANA 28 - Superfície bastides				45,00		
	Deduir: Superfície finestres				25,33	19,67	2.080,93

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
0402	m2 Gresite nou Eliminació d'aplatat susceptible de caiguda, inclòs càrrega i transport de runes al abocador. Subministrament i col·locació d'aplatat similar a l'existent, tant en color com en format i característiques.						
	FAÇANA 01				139,25	20,89	
	FAÇANA 02				174,69	26,20	
	FAÇANA 03				182,16	27,32	
	FAÇANA 04				145,15	21,77	
	FAÇANA 05				164,8	24,72	
	FAÇANA 06				61,81	9,27	
	FAÇANA 07				131,57	19,74	
	FAÇANA 08				62,73	9,41	
	FAÇANA 09				5,33	0,80	
	FAÇANA 10				43,5	6,53	
	FAÇANA 11				130,86	19,63	
	FAÇANA 12				13,11	1,97	
	FAÇANA 13				52,18	7,83	
	FAÇANA 14 - 14'				6,55	0,98	
	FAÇANA 15				38,34	5,75	
	FAÇANA 16				12,76	1,91	
	FAÇANA 17				29,94	4,49	
	FAÇANA 18				59,16	8,87	
	FAÇANA 20				57,51	8,63	
	FAÇANA 22 Patis				274,92	41,24	
	FAÇANA 23				47,22	7,08	
	FAÇANA 26				124,62	18,69	

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
	FAÇANA 27				103,1	15,47	
	FAÇANA 28				19,67	2,95	312,14

0403 m2 Granit

Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final. Eliminació de material de segellat antic, sanejament i segellat de nou. Fixar peces despreses a laterals de portes d'accés mitjançant la col·locació de tacs adequats al tipus de peça. Reposició de peça d'aplatat despresa a la façana de Av. Pedralbes.

FAÇANA 05	2,00	6,80	2,60	35,36		
	3,00	0,90	0,50	1,35		
	2,00	6,50	0,90	11,70		
FAÇANA 06	1,00	27,20	2,60	70,72		
FAÇANA 19	1,00	9,80	4,50	44,10		
FAÇANA 22 Patis	4,00	3,75	2,80	42,00		
	4,00	5,00	1,00	20,00		
FAÇANA 24	1,00	17,70	8,20	145,14		
	1,00	17,70	2,30	40,71	185,85	
FAÇANA 25	1,00	11,55	5,00	57,75		
	1,00	3,00	8,30	24,90	82,65	
FAÇANA 26	1,00	7,80	3,30	25,74	25,74	
FAÇANA 27	1,00	1,30	3,30	4,29	4,29	298,53

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

0404 m2 Xapes de alumini

Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final.

FAÇANA 05	1,00	63,25	0,77	48,70	
	1,00	56,75	0,65	36,89	85,59
FAÇANA 06	1,00	23,50	0,77	18,10	
	1,00	23,50	0,65	15,28	33,37
FAÇANA 07	1,00	56,75	0,65	36,89	36,89
FAÇANA 08	1,00	23,40	0,65	15,21	15,21
FAÇANA 09	1,00	63,25	0,65	41,11	41,11
FAÇANA 10	1,00	15,70	1,35	21,20	21,20
FAÇANA 11	1,00	56,25	1,42	79,88	79,88
FAÇANA 12	1,00	15,80	0,77	12,17	12,17
FAÇANA 13	1,00	15,56	1,42	22,10	22,10
FAÇANA 14 - 14'	1,00	18,90	1,42	26,84	
	1,00	12,50	1,42	17,75	44,59
FAÇANA 15	1,00	15,50	1,42	22,01	22,01
FAÇANA 21	1,00	17,70	1,50	26,55	26,55
FAÇANA 22	4,00	10,00	0,77	30,80	30,80
FAÇANA 23	1,00	20,10	1,80	36,18	36,18
					507.65

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació
de les façanes de la
Facultat de Dret.

CAPITOL 05 VARIS

COD.	DESCRIPCIÓ	Nº	a	h	PARCIAL	TOT.PAR.	TOTAL
0501	ut. Mural de Subirachs en entrada principal Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final.						
	FAÇANA 28	1,00			1,00	1,00	1,00
0502	ut. Seguretat i Salut Acompliment del que es disposa en la normativa vigent de Seguretat i Salut, inclosa la redacció del Pla de Seguretat.						
		1,00			1,00	1,00	1,00