














Taula de mobilitat de les universitats – actuacions de millora

Tipus de millora	Descripció	Estat (Data de resolució)	Foto
Senyalització / accessibilitat	Menéndez Pelayo – Avda Joan XXIII Millorar senyalització i accessibilitat, transformant la cruïlla en rotonda	RESOLT (02/2013)	
Regulació	Jordi Girona / Alfambra Revisar regulació cruïlla	RESOLT (02/2013)	
Accessibilitat	Tinent Coronel Valenzuela Arranjament voreres	RESOLT (02/2013)	
Regulació	Tinent Coronel Valenzuela / Diagonal Instal·lació de semàfor i revisar regulació per evitar cues sentit mar	RESOLT (06/2013)	
Senyalització	Pascual i Vila Revisar ús places estacionament de motos	RESOLT (03/2014)	
Senyalització / accessibilitat	John Maynard Keynes Diagonal entorn Física i Química / Pascual i Vila Revisar estacionament motos en vorera	RESOLT (03/2014)	

<p>Senyalització</p>	<p>Actualització de la senyalització vertical per a vianants a tot el Campus</p>	<p>RESOLT (04/2013)</p>	
<p>Seguretat viària</p>	<p>Jordi Girona / Til·lers Millorar seguretat viària encreuament en T</p>		
<p>Senyalització / accessibilitat</p>	<p>Lateral muntanya Diagonal Millorar estacionament i accessibilitat amb nova vorera</p>	<p>RESOLT (09/2013)</p>	
<p>Senyalització / accessibilitat</p>	<p>Pau Gargallo (entre Martí i Franquès i Pascual i Vila) Millorar accessibilitat amb nova vorera al costat mar, reasfaltar calçada i corregir drenatge</p>	<p>RESOLT (02/2014)</p>	
<p>Senyalització</p>	<p>Pau Gargallo – Pascual i Vila Repintar pas de vianants</p>	<p>RESOLT (04/2013)</p>	
<p>Accessibilitat</p>	<p>Doctor Marañón / Pau Gargallo Millorar accessibilitat passos de vianants amb noves rampes</p>	<p>RESOLT (09/2013)</p>	
<p>Regulació</p>	<p>Martí i Franquès / Diagonal Revisar regulació cruïlla per millorar fluïdesa del trànsit</p>	<p>REVISAT 2015 (la cruïlla no permet gir simultani en ambdós sentits)</p>	

Senyalització	Manca marquesina BUS al costat del metro L3 Zona Universitària	RESOLT (03/2014)	
Accessibilitat	Llorens i Artigas Arranjament voreres	RESOLT (04/2013), amb un tram pendent	
Accessibilitat	Confirmació semàfors invidents en els entorns dels Campus Nord i Sud Av. Diagonal - Av. Doctor Marañón Av. Diagonal – c/ Tinent Coronel Valenzuela c/ Jordi Girona - Av. Exercit – c/ Gran Capità – c/ Alfambra c/ Jordi Girona – c/ Joan Obiols c/ Jordi Girona – c/ Tinent Coronel Valenzuela	RESOLT (04/2013)	
Pacificació	Revisió Z-30 entorn campus	RESOLT 2015 (Campus Sud senyalitzat com a zona 30)	
Altres administracions	Seguiment de projectes de connectivitat carril bici amb els municipis limítrofs (Esplugues)	EN REALITZACIÓ	
Seguretat	Martí i Franquès Substitució d'aglomerat drenant per asfalt a la mitjana del vial, que presentava desnivells i era rellescós per a les motos	RESOLT (09/2013)	