




II. SERVEIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE. RESULTATS PER CENTRES

RESULTATS DE L'ENQUESTA ALS ESTUDIANTS SOBRE SERVEIS I INSTAL·LACIONS DE LA UB. EDICIÓ 2014. RESULTATS PER CENTRES
II. SERVEIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

CENTRE	SECRETARIA												AULES												LABORATORIS													
	VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA						VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA						VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA						VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA																			
	Agilitat en els tràmits	Tracte personal		Horari d'atenció		Procés d'automatització		Atenció telefònica		VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Valoració global	Espai disponible	Qualitat i adequació del mobiliari	Qualitat de les instal·lacions	Recursos docents	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Valoració global	Espai disponible	Qualitat de les instal·lacions	Recursos	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA														
Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp														
INF	2,38	3,62	2,43	3,57	2,39	3,49	2,68	3,64	2,36	3,40	2,45	3,54	2,33	3,71	2,27	3,69	2,43	3,69	2,43	3,69	2,46	3,68	2,35	3,79	2,35	3,65	2,46	3,68	2,36	3,68	2,48	3,66						
BA	2,29	3,83	2,60	3,57	2,05	3,43	2,04	3,58	2,10	3,37	2,22	3,56	1,77	3,58	1,82	3,67	1,55	3,66	1,61	3,76	1,97	3,66	1,74	3,67	1,74	3,67	2,08	3,72	1,96	3,74	1,94	3,80	1,90	3,76				
BID	3,11	3,80	3,13	3,40	2,74	3,51	3,14	3,60	3,05	3,23	3,03	3,51	2,53	3,51	2,55	3,40	2,29	3,40	2,21	3,34	2,53	3,54	2,42	3,44	2,42	3,44	2,43	3,50	2,33	3,43	2,43	3,50	2,50	3,46	2,42	3,47		
BIO	2,24	3,74	2,46	3,57	2,27	3,38	2,49	3,54	2,33	3,11	2,36	3,47	2,69	3,49	2,84	3,41	2,49	3,45	2,66	3,48	2,76	3,57	2,69	3,48	2,69	3,48	2,75	3,69	2,49	3,60	2,63	3,69	2,47	3,69	2,59	3,67		
EIE	2,41	3,56	2,41	3,46	2,36	3,30	2,56	3,61	2,19	3,14	2,39	3,41	2,21	3,55	2,49	3,40	1,89	3,52	2,08	3,52	2,42	3,62	2,22	3,52	2,22	3,52	2,64	3,28	2,73	3,39	2,67	3,38	2,59	3,33	2,66	3,35		
DRE	2,33	3,38	2,59	3,63	2,40	3,48	2,50	3,65	2,19	3,43	2,40	3,51	2,31	3,61	2,32	3,58	2,02	3,71	1,11	3,62	2,38	3,71	2,23	3,65	2,23	3,65	2,81	3,63	2,88	3,63	2,75	3,61	2,75	3,50	2,80	3,59		
FAR	2,49	3,67	2,75	3,48	2,09	3,54	2,51	3,66	2,54	3,17	2,48	3,50	2,55	3,57	2,54	3,60	2,15	3,63	2,48	3,66	2,72	3,72	2,49	3,64	2,49	3,64	2,95	3,68	2,81	3,63	2,95	3,77	2,63	3,73	2,84	3,70		
FIL	2,43	3,70	2,49	3,43	2,34	3,46	2,68	3,58	2,25	3,32	2,44	3,50	2,38	3,46	2,51	3,39	2,02	3,48	2,23	3,52	2,60	3,64	2,35	3,50	2,25	3,50	2,25	3,13	1,90	3,13	2,00	3,06	2,00	3,25	2,04	3,14		
FLS	2,78	3,55	3,16	3,62	2,12	3,55	2,91	3,37	2,48	3,17	2,69	3,45	2,55	3,57	2,42	3,40	2,34	3,60	2,39	3,54	2,63	3,57	2,47	3,54	2,47	3,54	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00
FIS	2,11	3,61	2,27	3,27	2,16	3,20	2,43	3,42	2,49	2,99	2,29	3,30	2,76	3,40	2,84	3,25	2,48	3,42	2,51	3,38	2,71	3,52	2,66	3,39	2,75	3,54	2,75	3,54	2,91	3,45	2,61	3,70	2,49	3,62	2,69	3,58		
FPRO	2,22	3,68	2,57	3,61	1,92	3,55	2,41	3,69	2,02	3,50	2,23	3,61	1,95	3,67	1,95	3,65	1,77	3,63	4,95	3,62	2,14	3,72	2,55	3,66	2,63	3,46	2,52	3,48	2,52	3,48	2,57	3,53	2,53	3,59	2,56	3,52		
GH	2,27	3,60	2,33	3,54	2,25	3,43	2,27	3,62	2,10	3,30	2,24	3,50	2,42	3,56	2,37	3,51	2,28	3,48	2,30	3,47	2,39	3,67	2,35	3,55	2,58	3,51	2,26	3,57	2,26	3,57	2,34	3,57	2,34	3,57	2,43	3,56		
GEO	2,48	3,70	2,52	3,17	1,91	3,35	2,33	3,10	2,40	2,80	2,33	3,22	2,89	3,33	2,68	3,42	2,58	3,32	2,68	3,47	2,74	3,53	2,71	3,41	2,89	3,33	2,33	3,33	2,33	3,33	2,72	3,56	2,83	3,53	2,69	3,44		
MAT	2,47	3,56	2,82	3,31	1,86	3,31	2,32	3,60	2,50	3,03	2,39	3,38	2,45	3,53	2,47	3,33	2,27	3,44	2,46	3,36	2,66	3,33	2,46	3,42	2,48	3,50	2,39	3,32	2,39	3,35	2,30	3,55	2,30	3,55	2,39	3,48		
MED	1,91	3,73	2,43	3,45	2,15	3,41	2,68	3,41	2,27	3,22	2,29	3,44	2,71	3,56	2,67	3,47	2,50	3,44	2,72	3,49	2,80	3,60	2,68	3,51	2,95	3,53	2,73	3,47	2,91	3,51	2,83	3,59	2,86	3,59	2,86	3,53		
ODO	2,27	3,70	2,24	3,64	2,29	3,35	2,81	3,68	2,26	3,37	2,37	3,55	2,55	3,54	2,67	3,51	2,36	3,56	2,48	3,67	2,52	3,69	2,52	3,59	2,41	3,67	2,26	3,56	2,26	3,78	2,08	3,72	2,08	3,72	2,25	3,68		
PED	2,27	3,70	2,42	3,68	2,17	3,66	2,41	3,68	2,16	3,59	2,29	3,66	2,01	3,54	2,19	3,64	1,83	3,57	2,02	3,61	2,35	3,68	2,08	3,61	2,10	3,10	2,10	3,20	2,10	3,10	2,30	3,22	2,15	3,16				
PSI	2,40	3,78	2,63	3,55	2,11	3,54	2,57	3,71	2,26	3,47	2,39	3,61	2,08	3,74	2,33	3,60	1,76	3,67	2,08	3,66	2,47	3,78	2,14	3,69	2,60	3,60	2,27	3,52	2,56	3,71	2,48	3,66	2,48	3,62				
QUI	2,59	3,63	2,85	3,45	1,82	3,44	2,90	3,46	2,63	3,06	2,56	3,41	2,78	3,52	2,86	3,44	2,61	3,44	2,67	3,56	2,93	3,71	2,77	3,53	2,58	3,65	2,64	3,61	2,32	3,80	2,58	3,70	2,53	3,69				
TOTAL Mitjana UB	2,34	3,67	2,53	3,52	2,21	3,45	2,52	3,59	2,27	3,28	2,37	3,50	2,35	3,57	2,42	3,51	2,10	3,55	2,26	3,57	2,50	3,66	2,33	3,57	2,66	3,57	2,52	3,53	2,57	3,64	2,48	3,62	2,48	3,62	2,56	3,59		




Nre de respostes recollides < 10



RESULTATS DE L'ENQUESTA ALS ESTUDIANTS SOBRE SERVEIS I INSTAL·LACIONS DE LA UB. EDICIÓ 2014. RESULTATS PER CENTRES
II. SERVEIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

CENTRE	AULES D'INFORMÀTICA										SALES D'ESTUDIS										LAVABOS									
	VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA				
	Val global	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Qualitat de les instal·lacions	Recursos	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Qualitat de les instal·lacions	Horari	Disponibilitat de llocs per a l'estudi	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Higiene	Nombre d'unitats	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	VALORACIÓ MITJANA
INF	2,34	3,42	2,15	3,39	2,30	3,45	2,30	3,38	2,27	3,41	2,64	3,67	2,60	3,63	2,49	3,67	2,58	3,66	2,65	3,69	2,64	3,77	2,64	3,45	2,60	3,49	2,63	3,60		
BA	2,24	3,47	2,28	3,41	2,23	3,58	2,18	3,50	2,23	3,49	1,76	3,41	1,81	3,48	1,66	3,47	1,74	3,45	2,12	3,52	2,41	3,71	2,20	3,32	2,28	3,36	2,25	3,48		
BID	2,34	3,41	2,31	3,38	2,26	3,41	2,37	3,45	2,32	3,41	2,09	3,33	2,44	3,39	1,80	3,41	2,11	3,38	2,67	3,45	2,92	3,48	2,89	3,42	2,89	3,39	2,84	3,44		
BIO	2,63	3,43	2,54	3,49	2,54	3,57	2,63	3,50	2,59	3,50	2,83	3,39	2,64	3,48	2,33	3,60	2,60	3,49	3,06	3,52	3,04	3,67	3,14	3,33	3,03	3,36	3,07	3,47		
EIE	2,59	6,52	2,51	3,50	2,43	3,58	2,53	3,54	2,52	4,29	2,89	3,55	2,68	3,57	2,64	3,62	2,64	3,58	2,33	3,64	2,07	3,69	2,54	3,48	2,41	3,47	2,34	3,57		
DRE	2,21	3,43	2,10	3,42	2,08	3,50	2,15	3,48	2,14	3,46	2,22	3,60	2,19	3,65	1,99	3,67	2,13	3,64	2,57	3,65	2,62	3,72	2,79	3,47	2,63	3,45	2,65	3,57		
FAR	2,63	3,49	2,32	3,55	2,57	3,51	2,58	3,50	2,53	3,51	2,37	3,63	2,57	3,66	2,45	3,67	2,46	3,65	2,87	3,68	2,83	3,73	2,86	3,54	2,80	3,55	2,84	3,63		
FIL	2,51	3,37	2,17	3,37	2,51	3,37	2,54	3,38	2,43	3,37	2,36	3,40	2,41	3,49	2,01	3,54	2,26	3,48	2,19	3,66	2,12	3,75	2,07	3,61	2,33	3,53	2,18	3,64		
FLS	2,64	3,40	2,61	3,48	2,36	3,60	2,48	3,57	2,52	3,51	2,30	3,37	2,33	3,59	2,17	3,70	2,27	3,55	2,43	3,54	2,40	3,61	2,77	3,30	2,57	3,36	2,54	3,45		
FIS	2,10	3,41	2,47	3,27	1,85	3,51	1,97	3,39	2,10	3,40	2,29	3,26	2,72	3,46	2,23	3,46	2,41	3,39	2,80	3,49	2,88	3,65	3,00	3,35	2,88	3,29	2,89	3,45		
FPRO	2,25	3,62	1,98	6,63	2,11	3,62	2,07	3,65	2,10	4,38	2,20	3,61	2,48	3,68	2,05	3,73	2,24	3,67	1,87	3,76	1,78	3,79	2,13	3,67	1,94	3,69	1,93	3,73		
GH	2,10	3,41	2,12	3,47	1,98	3,48	2,06	3,48	2,06	3,46	2,42	3,46	2,41	3,48	2,14	3,56	2,32	3,50	2,53	3,52	2,36	3,62	2,61	3,42	3,56	3,35	2,77	3,48		
GEO	2,89	3,24	2,56	3,29	2,89	3,47	2,56	3,41	2,73	3,35	2,37	3,37	3,11	3,47	2,68	3,53	2,72	3,46	2,90	3,29	2,95	3,43	2,86	3,10	2,71	3,19	2,86	3,25		
MAT	2,78	3,40	2,49	3,51	2,81	3,38	2,81	3,40	2,72	3,42	2,27	3,41	2,59	3,50	2,08	3,71	2,31	3,54	2,58	3,49	2,74	3,74	2,03	3,43	2,45	3,23	2,45	3,47		
MED	2,81	3,43	2,68	3,34	2,78	3,37	2,75	3,39	2,76	3,38	2,64	3,43	2,55	3,56	2,17	3,57	2,45	3,52	2,49	3,53	2,35	3,67	2,54	3,43	2,63	3,43	2,50	3,52		
ODO	2,64	3,27	2,48	3,37	2,40	3,32	2,53	3,29	2,51	3,31	2,69	3,42	2,54	3,50	2,10	3,56	2,44	3,49	2,57	3,58	2,74	3,65	2,60	3,40	2,57	3,45	2,62	3,52		
PED	2,28	3,48	2,15	3,60	2,26	3,50	2,23	3,50	2,23	3,52	2,42	3,55	2,44	3,64	2,17	3,66	2,34	3,62	2,11	3,72	2,02	3,79	2,55	3,57	2,32	3,63	2,25	3,68		
PSI	2,49	3,61	2,33	3,55	2,30	3,58	2,44	3,63	2,39	3,59	2,32	3,66	2,51	3,68	2,18	3,78	2,34	3,71	2,08	3,79	1,98	3,83	2,46	3,64	2,32	3,60	2,21	3,72		
QUI	2,84	3,37	2,58	3,28	2,67	3,39	2,67	3,39	2,69	3,36	2,44	3,42	2,66	3,49	2,33	3,55	2,48	3,49	2,79	3,45	2,83	3,59	2,96	3,36	2,89	3,28	2,87	3,42		
TOTAL Mitjana UB	2,44	3,46	2,31	3,46	2,34	3,50	2,38	3,49	2,37	3,48	2,45	3,50	2,49	3,57	2,17	3,62	2,37	3,56	2,44	3,61	2,39	3,70	2,57	3,47	2,51	3,46	2,48	3,56		

Nre de respostes recollides < 10






RESULTATS DE L'ENQUESTA ALS ESTUDIANTS SOBRE SERVEIS I INSTAL·LACIONS DE LA UB. EDICIÓ 2014. RESULTATS PER CENTRES

II. SERVEIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

CENTRE	BAR I SERVEIS DE RESTAURACIÓ										ALTRES ESPAIS CONSUM D'ALIMENTS										ACCÉS AL CENTRE									
	VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA					VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA				
	Ortari vareta plats	Ortari vareta de budes	Relació qualitat- preu	Qualitat de les instal·lacions	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Disponibilitat de microones i espais per consumir	Ortari de productes a màquines	Qualitat de les instal·lacions	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Transport publíc	Transport privat	Transport Intern (Campus Mundet)	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA	Transport publíc	Transport privat	Transport Intern (Campus Mundet)	VALORACIÓ MITJANA	IMPORTÀNCIA MITJANA									
INF	2,38	3,53	2,81	3,31	1,84	3,73	2,43	3,44	2,37	3,50	2,61	3,62	2,71	2,92	3,33	3,31	3,78	2,79	3,46	3,31	3,78	2,79	3,46	3,05	3,62					
BA	2,01	3,12	2,29	3,11	1,63	3,62	2,21	3,20	2,04	3,26	1,65	3,57	2,39	2,88	1,97	3,31	3,35	2,49	3,18	3,35	3,79	2,49	3,18	2,92	3,49					
BID	1,16	3,09	1,28	3,09	1,25	3,18	1,24	3,18	1,24	3,14	2,43	3,29	2,56	2,90	2,44	3,26	3,68	2,36	3,16	3,68	3,82	2,36	3,16	3,02	3,49					
BIO	2,27	3,40	2,78	3,22	2,10	3,66	2,58	3,32	2,43	3,40	2,27	3,50	2,84	2,66	3,17	2,57	3,51	2,66	3,01	3,51	3,73	2,66	3,01	3,09	3,37					
EIE	2,62	3,19	2,83	3,05	2,05	3,54	2,87	3,28	2,59	3,27	2,29	3,39	2,58	2,71	2,45	3,25	3,43	2,57	3,38	3,43	3,73	2,57	3,38	3,00	3,56					
DRE	2,67	3,24	2,74	3,21	2,23	3,56	2,53	3,38	2,54	3,35	1,61	3,49	2,29	3,01	1,83	3,34	3,29	2,49	3,31	3,29	3,77	2,49	3,31	2,89	3,54					
FAR	2,85	3,39	3,02	3,30	1,93	3,74	3,42	3,42	2,69	3,46	2,19	3,62	2,67	3,06	2,63	3,40	2,91	2,69	3,36	2,91	3,74	2,69	3,36	2,80	3,55					
FIL	2,01	3,34	2,42	3,17	2,07	3,53	1,98	3,40	2,12	3,36	1,85	3,38	2,47	2,95	2,14	3,23	3,52	2,31	3,08	3,52	3,78	2,31	3,08	2,92	3,43					
FLS	2,22	3,42	2,54	3,30	1,67	3,88	2,50	3,46	2,23	3,52	1,92	3,46	2,08	2,81	2,00	3,33	3,59	2,35	2,61	3,59	3,85	2,35	2,61	2,97	3,23					
FIS	2,93	3,24	3,04	2,97	2,44	3,63	3,04	3,17	2,86	3,25	1,89	3,45	2,40	2,41	2,33	3,09	3,50	2,63	3,09	3,50	3,77	2,63	3,09	3,07	3,43					
FPRO	2,74	3,37	2,99	3,32	2,07	3,55	2,89	3,44	2,67	3,42	2,07	3,47	2,47	3,09	2,30	3,35	3,04	2,62	3,47	3,04	3,75	2,62	3,47	2,92	3,56					
GH	2,52	3,19	2,73	3,08	2,02	3,54	2,79	3,21	2,52	3,26	1,82	3,37	2,40	2,55	2,17	3,13	3,02	2,38	3,02	3,37	3,71	2,09	2,95	2,73	3,33					
GEO	1,83	3,52	2,17	3,17	1,78	3,74	2,22	3,39	2,00	3,46	1,75	3,60	2,45	3,15	2,05	3,50	3,22	2,65	3,00	3,42	3,72	2,65	3,00	2,80	3,33					
MAT	1,86	3,29	2,39	2,97	2,05	3,56	2,19	3,18	2,12	3,25	2,16	3,68	2,31	2,62	2,36	3,18	3,82	2,19	2,73	3,16	3,94	2,19	2,73	3,01	3,34					
MED	3,02	3,20	3,02	3,10	2,15	3,58	3,15	3,22	2,84	3,28	2,29	3,49	2,74	2,72	2,48	3,17	3,49	2,56	3,06	3,13	3,49	2,56	3,06	3,03	3,39					
ODO	2,10	3,44	2,45	3,23	1,74	3,70	2,15	3,44	2,11	3,45	2,24	3,43	2,43	2,95	2,36	3,30	3,15	2,73	3,51	3,23	3,15	2,73	3,51	2,94	3,61					
PED	2,48	3,19	2,74	3,08	2,02	3,52	2,74	3,25	2,50	3,26	2,27	3,36	2,44	3,06	2,40	3,31	3,04	2,55	3,49	3,12	3,78	2,55	3,49	3,12	2,90	3,59				
PSI	2,85	3,45	3,15	3,28	2,22	3,77	2,93	3,43	2,79	3,48	1,56	3,66	2,47	2,96	2,02	3,48	3,01	2,62	3,48	3,02	3,84	2,62	3,48	3,02	2,88	3,68				
QUI	2,84	3,37	2,94	3,22	2,50	3,60	3,06	3,40	2,84	3,40	1,80	3,66	2,56	2,92	2,40	3,38	3,57	2,69	3,21	3,57	3,69	2,69	3,21	3,13	3,45					
TOTAL	2,52	3,30	2,76	3,17	2,06	3,60	2,66	3,33	2,50	3,35	2,03	3,48	2,49	2,86	2,29	3,28	2,52	3,24	3,08	3,32	3,76	2,52	3,24	3,55	2,97	3,52				

Nre de respostes recollides < 10



RESULTATS DE L'ENQUESTA ALS ESTUDIANTS SOBRE SERVEIS I INSTAL·LACIONS DE LA UB. EDICIÓ 2014. RESULTATS PER CENTRES
II. SERVEIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

CENTRE	DEPENDÈNCIES						VIGILÀNCIA I SEGRESTAT						PUNT D'INFORMACIÓ						CIRCUÏT DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I DUBTES												
	VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA						VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA						VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA						VALORACIÓ I IMPORTÀNCIA												
	Claredat en la senyalització			Estat de neteja			VALORACIÓ MITJANA			VALORACIÓ MITJANA			VALORACIÓ MITJANA			VALORACIÓ MITJANA			Temps de resposta			VALORACIÓ MITJANA									
	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp	Val	Imp					
INF	2,83	3,36	2,91	3,53	2,87	3,45	2,63	3,33	2,63	3,33	3,0	46	76	39,5	3,10	3,73	3,07	3,79	3,09	3,76	7	68	75	9,3	2,29	3,57	2,29	3,43	2,29	3,50	
BA	2,52	3,23	2,77	3,33	2,65	3,28	2,42	3,26	2,42	3,26	2,87	20	16	36	55,6	3,16	3,65	3,50	3,53	3,33	3,59	10	27	37	27,0	3,00	3,57	3,14	3,57	3,07	3,57
BID	2,86	3,35	3,14	3,48	3,00	3,42	2,38	2,87	2,38	2,87	2,87	20	16	36	55,6	3,16	3,65	3,50	3,53	3,33	3,59	10	27	37	27,0	3,00	3,57	3,14	3,57	3,07	3,57
BIO	2,81	3,35	3,06	3,36	2,94	3,36	2,99	3,22	2,99	3,22	2,99	89	40	129	69,0	3,12	3,60	3,07	3,61	3,10	3,61	5	124	129	3,9	2,40	3,50	2,20	3,00	2,30	3,25
EIE	2,81	3,42	2,72	3,50	2,77	3,46	2,67	3,24	2,67	3,24	3,24	138	94	232	59,5	3,01	3,57	3,00	3,53	3,01	3,55	16	214	230	7,0	2,00	3,91	2,00	3,82	2,00	3,87
DRE	2,74	3,32	2,94	3,52	2,84	3,42	2,56	3,26	2,56	3,26	3,26	115	69	184	62,5	2,99	3,59	3,00	3,58	3,00	3,58	19	166	185	10,3	2,00	3,83	2,14	3,83	2,07	3,83
FAR	2,97	3,36	3,13	3,49	3,05	3,43	2,92	3,37	2,92	3,37	2,92	28	89	117	23,9	3,35	3,58	3,52	3,54	3,44	3,56	2	115	117	1,7	3,50	4,00	3,50	4,00	3,50	4,00
FIL	2,60	3,42	2,76	3,47	2,68	3,45	2,75	3,24	2,75	3,24	3,24	108	54	162	66,7	3,23	3,61	3,31	3,59	3,27	3,60	9	154	163	5,5	3,00	3,50	2,83	3,50	2,92	3,50
FLS	2,84	3,27	2,92	3,41	2,88	3,34	2,93	3,34	2,93	3,34	2,93	19	11	30	63,3	3,11	3,67	3,39	3,64	3,25	3,66	2	29	31	6,5	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00
FIS	2,86	3,14	3,11	3,23	2,99	3,19	2,76	3,00	2,76	3,00	3,00	54	27	81	66,7	3,16	3,51	3,22	3,36	3,19	3,44	5	76	81	6,2	2,50	3,25	2,25	3,00	2,38	3,13
FPRO	2,59	3,39	2,26	3,53	2,43	3,46	2,77	3,31	2,77	3,31	3,31	100	72	172	58,1	3,07	3,71	3,10	3,73	3,09	3,72	18	151	169	10,7	2,17	3,73	1,94	3,73	2,06	3,73
GH	2,71	3,31	2,73	3,38	2,72	3,35	2,60	3,22	2,60	3,22	3,22	113	65	178	63,5	2,89	3,54	2,95	3,56	2,92	3,55	20	159	179	11,2	2,56	3,67	2,50	3,67	2,53	3,67
GEO	2,88	3,00	2,88	3,00	2,88	3,00	2,82	2,90	2,82	2,90	2,90	11	12	23	47,8	2,60	3,10	2,80	3,00	2,70	3,05	1	22	23	4,3						
MAT	2,61	3,12	2,89	3,25	2,75	3,19	2,92	3,09	2,92	3,09	3,09	32	6	38	84,2	3,22	3,43	3,38	3,43	3,30	3,43	1	37	38	2,6	4,00	3,00	3,00	2,00	3,50	2,50
MED	2,66	3,13	2,84	3,30	2,75	3,22	2,89	3,20	2,89	3,20	3,20	42	61	103	40,8	3,10	3,43	3,27	3,40	3,19	3,42	7	96	103	6,8	1,71	3,71	2,14	3,57	1,93	3,64
ODO	2,56	3,22	2,66	3,28	2,61	3,25	2,15	3,47	2,15	3,47	3,47	8	33	41	19,5	3,38	3,50	3,13	3,63	3,26	3,57	5	37	96	5,2	2,40	3,75	2,20	3,75	2,30	3,75
PED	2,50	3,42	2,27	3,55	2,39	3,49	2,73	3,09	2,73	3,09	3,09	60	68	128	46,9	3,16	3,65	3,27	3,63	3,22	3,64	13	115	128	10,2	2,38	3,77	2,54	3,92	2,46	3,85
PSI	2,62	3,39	2,53	3,53	2,58	3,46	2,38	3,35	2,38	3,35	3,35	42	61	103	40,8	2,90	3,54	2,93	3,41	2,92	3,48	2	101	103	1,9	2,00	4,00	1,50	4,00	1,75	4,00
QUI	3,01	3,25	3,07	3,36	3,04	3,31	2,79	3,44	2,79	3,44	3,44	57	14	71	80,3	3,25	3,44	3,21	3,48	3,23	3,46	5	66	71	7,0	2,25	3,75	1,75	3,75	2,00	3,75
TOTAL UB	2,71	3,33	2,76	3,44	2,74	3,39	2,72	3,23	2,72	3,23	3,23	1.105	890	1.995	55,4	3,07	3,57	3,11	3,55	3,09	3,56	158	1.836	1.994	7,9	2,31	3,68	2,26	3,64	2,29	3,66

Nre de respostes recollides < 10

