

Seminario de Evaluación de las Políticas Públicas para un desarrollo sostenible de los cuidados de larga duración en España

Satisfacción de necesidades y provisión de cuidados de
larga duración para la vejez en España,
¿una cuestión territorial?

Dolores Puga, M^a Ángeles Tortosa y Gerdt Sundström



UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



Background

- España: expansión servicios sociales vejez; alta variabilidad territorial
- Desigualdad / Inequidad: ¿respuesta a necesidades desiguales? Reino Unido (Brand et al 2011), Suecia (Sundström et al 2002; Davey et al 2006), Dinamarca (Jensen et al 2013)
- Cobertura / Diversificación (Sundström et al 2011)

Objetivos

- Responden los desequilibrios territoriales en servicios sociales para la vejez a desequilibrios en las necesidades de la población entre distintos territorios?
- Varía la respuesta a las necesidades de los mayores entre distintos territorios?
- Cuál es el perfil de “usuario” que priorizan los distintos modelos regionales de servicios sociales para la vejez?

Método

Diseño multinivel: nivel región, nivel individuo

Fuentes:

- a) nivel región: IMSERSO, Informe Mayores 2008; Información Estadística del SAAD, diciembre 2008.
- b) nivel individuo: INE, Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), 45.553 individuos de 65+ años residentes en hogares familiares + muestra institucionalizados


Método:

- 1) clasificación regional
- 2) Análisis descriptivo
- 3) Regresión logística binomial y multinomial
- 4) Análisis multinivel y regresión ecológica

Servicios observados: servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, transporte asistido, comida a domicilio, lavandería a domicilio, adaptaciones técnicas en el hogar, prestación económica, servicios de respiro, centros de día, residencias

Resultados

Cobertura y diversificación regional de los servicios sociales de atención a la dependencia





Fuente: Informe Mayores 2008, Información Estadística del SSAD, diciembre 2008.

Nota: A (Andalucía), AR (Aragón), AS (Asturias), B (Baleares), C (Canarias), CA (Cantabria), CL (Castilla-León), CM (Castilla-La Mancha), CT (Cataluña), CV (C. Valenciana), E (Extremadura), G (Galicia), M (Madrid), MU (Murcia), N (Navarra), PV (P. Vasco), R (La Rioja)

Resultados

Cobertura y diversificación regional de los servicios sociales de atención a la dependencia




Fuente: Informe Mayores 2008, Información Estadística del SSAD, diciembre 2008.

Nota: A (Andalucía), AR (Aragón), AS (Asturias), B (Baleares), C (Canarias), CA (Cantabria), CL (Castilla-León), CM (Castilla-La Mancha), CT (Cataluña), CV (C. Valenciana), E (Extremadura), G (Galicia), M (Madrid), MU (Murcia), N (Navarra), PV (P. Vasco), R (La Rioja)

Resultados

Sobre-envejecimiento y densidad de población regional



Fuente: INE, Padrón Continuo de Habitantes (Junio 2008) y Nomenclátor


Resultados

Pob. con alguna AVDs

	% necesitan ayuda y no reciben	solo apoyo informal	utilizan 2+ servicios
Grupo I (alta cobertura, alta diversificación)	27,3	30,0	7,1
Grupo IIa (cobertura media, alta diversificación)	38,8	37,4	5,1
Grupollb (cobertura media, baja diversificación)	39,9	39,9	4,3
Gupo III (baja cobertura, baja diversificación)	43,7	42,4	3,7

Pob. con alguna ABVDs

	% necesitan ayuda y no reciben	solo apoyo informal	utilizan 2+ servicios
Grupo I (alta cobertura, alta diversificación)	33,6	34,1	8,8
Grupo IIa (cobertura media, alta diversificación)	44,3	40,8	6,3
Grupollb (cobertura media, baja diversificación)	45,6	44,4	5,0
Gupo III (baja cobertura, baja diversificación)	48,4	45,5	4,6



Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)


Resultados

Pob. con alguna AVDs

	% necesitan ayuda y no reciben	solo apoyo informal	utilizan 2+ servicios
Grupo I (alta cobertura, alta diversificación)	27,3	30,0	7,1
Grupo IIa (cobertura media, alta diversificación)	38,8	37,4	5,1
Grupollb (cobertura media, baja diversificación)	39,9	39,9	4,3
Gupo III (baja cobertura, baja diversificación)	43,7	42,4	3,7

Pob. con alguna ABVDs

	% necesitan ayuda y no reciben	solo apoyo informal	utilizan 2+ servicios
Grupo I (alta cobertura, alta diversificación)	33,6	34,1	8,8
Grupo IIa (cobertura media, alta diversificación)	44,3	40,8	6,3
Grupollb (cobertura media, baja diversificación)	45,6	44,4	5,0
Gupo III (baja cobertura, baja diversificación)	48,4	45,5	4,6



Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

Acceso a algún servicio

	%	OR		%	OR
Género			Discapacidad		
[hombre]	34,0	1,000	[ninguna]	76,6	1,000
mujer	66,0	0,793**	instrumental	6,0	2,717**
			básica	17,5	4,303**
Edad			Comorbilidad crónica		
[65-79]	53,9	1,000	[0-3]	57,1	1,000
80+	46,1	1,291**	4+	42,9	1,601**
Nivel educativo			Autopercepción del estado de salud		
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	[buena o muy buena]	65,6	1,000
primaria completa	28,1	0,780**	regular, mala o muy mala	34,4	1,696**
secundario o superior	13,1	0,875*			
Convivencia			Hábitat de residencia		
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	[urbano]	61,6	1,000
con pareja	47,4	0,840**	rural	38,4	0,864**
solo	21,5	1,374**			
Tiene hijos cerca			Modelo regional		
[Sí]	77,2	1,000	[1: alta cobertura, alta diversificación]	16,4	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,142*	2a: cobertura media, alta diversificación	31,4	0,750**
			2b: cobertura media, baja diversificación	23,9	0,720**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)			3: baja cobertura, baja diversificación	28,3	0,680**
[No]	47,5	1,000			
Sí	52,5	1,918**			
	N	45.553			

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

Acceso a algún servicio

	%	OR		%	OR
Género			Discapacidad		
[hombre]	34,0	1,000	[ninguna]	76,6	1,000
mujer	66,0	0,793**	instrumental	6,0	2,717**
Edad			básica	17,5	4,303**
[65-79]	53,9	1,000	Comorbilidad crónica		
80+	46,1	1,291**	[0-3]	57,1	1,000
Nivel educativo			4+	42,9	1,601**
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	Autopercepción del estado de salud		
primaria completa	28,1	0,780**	[buena o muy buena]	65,6	1,000
secundario o superior	13,1	0,875*	regular, mala o muy mala	34,4	1,696**
Convivencia			Hábitat de residencia		
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	[urbano]	61,6	1,000
con pareja	47,4	0,840**	rural	38,4	0,864**
solo	21,5	1,374**	Modelo regional		
Tiene hijos cerca			[1: alta cobertura, alta diversificación]	16,4	1,000
[Sí]	77,2	1,000	2a: cobertura media, alta diversificación	31,4	0,750**
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,142*	2b: cobertura media, baja diversificación	23,9	0,720**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)			3: baja cobertura, baja diversificación	28,3	0,680**
[No]	47,5	1,000			
Sí	52,5	1,918**			
	N	45.553			

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

Acceso a algún servicio

	%	OR		%	OR
Género			Discapacidad		
[hombre]	34,0	1,000	[ninguna]	76,6	1,000
mujer	66,0	0,793**	instrumental	6,0	2,717**
Edad			básica	17,5	4,303**
[65-79]	53,9	1,000			
80+	46,1	1,291**	Comorbilidad crónica		
Nivel educativo			[0-3]	57,1	1,000
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	4+	42,9	1,601**
primaria completa	28,1	0,780**			
secundario o superior	13,1	0,875*	Autopercepción del estado de salud		
Convivencia			[buena o muy buena]	65,6	1,000
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	regular, mala o muy mala	34,4	1,696**
con pareja	47,4	0,840**			
solo	21,5	1,374**	Hábitat de residencia		
Tiene hijos cerca			[urbano]	61,6	1,000
[Sí]	77,2	1,000	rural	38,4	0,864**
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,142*			
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)			Modelo regional		
[No]	47,5	1,000	[1: alta cobertura, alta diversificación]	16,4	1,000
Sí	52,5	1,918**	2a: cobertura media, alta diversificación	31,4	0,750**
	N 45.553		2b: cobertura media, baja diversificación	23,9	0,720**
			3: baja cobertura, baja diversificación	28,3	0,680**

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

Acceso a algún servicio

	%	OR		%	OR
Género			Discapacidad		
[hombre]	34,0	1,000	[ninguna]	76,6	1,000
mujer	66,0	0,793**	instrumental	6,0	2,717**
			básica	17,5	4,303**
Edad			Comorbilidad crónica		
[65-79]	53,9	1,000	[0-3]	57,1	1,000
80+	46,1	1,291**	4+	42,9	1,601**
Nivel educativo			Autopercepción del estado de salud		
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	[buena o muy buena]	65,6	1,000
primaria completa	28,1	0,780**	regular, mala o muy mala	34,4	1,696**
secundario o superior	13,1	0,875*			
Convivencia			Hábitat de residencia		
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	[urbano]	61,6	1,000
con pareja	47,4	0,840**	rural	38,4	0,864**
solo	21,5	1,374**			
Tiene hijos cerca			Modelo regional		
[Sí]	77,2	1,000	[1: alta cobertura, alta diversificación]	16,4	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,142*	2a: cobertura media, alta diversificación	31,4	0,750**
			2b: cobertura media, baja diversificación	23,9	0,720**
			3: baja cobertura, baja diversificación	28,3	0,680**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)					
[No]	47,5	1,000			
Sí	52,5	1,918**			
	N	45.553			

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

Acceso a algún servicio

	%	OR		%	OR
Género			Discapacidad		
[hombre]	34,0	1,000	[ninguna]	76,6	1,000
mujer	66,0	0,793**	instrumental	6,0	2,717**
			básica	17,5	4,303**
Edad			Comorbilidad crónica		
[65-79]	53,9	1,000	[0-3]	57,1	1,000
80+	46,1	1,291**	4+	42,9	1,601**
Nivel educativo			Autopercepción del estado de salud		
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	[buena o muy buena]	65,6	1,000
primaria completa	28,1	0,780**	regular, mala o muy mala	34,4	1,696**
secundario o superior	13,1	0,875*			
Convivencia			Hábitat de residencia		
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	[urbano]	61,6	1,000
con pareja	47,4	0,840**	rural	38,4	0,864**
solo	21,5	1,374**			
Tiene hijos cerca			Modelo regional		
[Sí]	77,2	1,000	[1: alta cobertura, alta diversificación]	16,4	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,142*	2a: cobertura media, alta diversificación	31,4	0,750**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)			2b: cobertura media, baja diversificación	23,9	0,720**
[No]	47,5	1,000	3: baja cobertura, baja diversificación	28,3	0,680**
Sí	52,5	1,918**			
	N	45.553			

**p < 0,01 *p < 0,05


Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

		Utilizar algún servicio			
	%	Región I OR	Región IIa OR	Región IIb OR	Región III OR
Género					
[hombre]	34,0	1,000	1,000	1,000	1,000
mujer	66,0	0,854	0,737**	0,768*	0,828
Edad					
[65-79]	53,9	1,000	1,000	1,000	1,000
80+	46,1	1,277	1,378**	1,295**	1,205
Nivel educativo					
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	1,000	1,000
primaria completa	28,1	0,729	0,843	0,773	0,721*
secundario o superior	13,1	1,001	0,888	1,018	0,721**
Convivencia					
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	1,000	1,000
con pareja	47,4	1,037	0,785*	0,779*	0,876
solo	21,5	1,431	1,299*	1,452**	1,380*
Tiene hijos cerca					
[Sí]	77,2	1,000	1,000	1,000	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,219	1,132	1,355**	0,944
Discapacidad					
[ninguna]	76,6	1,000	1,000	1,000	1,000
instrumental	6,0	4,371**	3,250**	2,573**	1,899**
básica	17,5	6,849**	5,984**	3,133**	3,410**
Comorbilidad crónica					
[0-3]	57,1	1,000	1,000	1,000	1,000
4+	42,9	1,713**	1,431**	2,024**	1,412**
Autopercepción del estado de salud					
[buena o muy buena]	65,6	1,000	1,000	1,000	1,000
regular, mala o muy mala	34,4	1,535**	1,889**	1,885**	1,436**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)					
[No]	47,5	1,000	1,000	1,000	1,000
Sí	52,5	1,960**	2,127**	1,876**	1,805**
Hábitat de residencia					
[urbano]	61,6	1,000	1,000	1,000	1,000
rural	38,4	0,862	0,822*	0,998	0,811*
	N	5.470	16.063	12.722	10.948

**p < 0,01 *p < 0,05

Resultados

OR factores relativos a la fragilidad física



Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Utilizar algún servicio					
	%	Región I OR	Región IIa OR	Región IIb OR	Región III OR
Género					
[hombre]	34,0	1,000	1,000	1,000	1,000
mujer	66,0	0,854	0,737**	0,768*	0,828
Edad					
[65-79]	53,9	1,000	1,000	1,000	1,000
80+	46,1	1,277	1,378**	1,295**	1,205
Nivel educativo					
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	1,000	1,000
primaria completa	28,1	0,729	0,843	0,773	0,721*
secundario o superior	13,1	1,001	0,888	1,018	0,721**
Convivencia					
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	1,000	1,000
con pareja	47,4	1,037	0,785*	0,779*	0,876
solo	21,5	1,431	1,299*	1,452**	1,380*
Tiene hijos cerca					
[Sí]	77,2	1,000	1,000	1,000	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,219	1,132	1,355**	0,944
Discapacidad					
[ninguna]	76,6	1,000	1,000	1,000	1,000
instrumental	6,0	4,371**	3,250**	2,573**	1,899**
básica	17,5	6,849**	5,984**	3,133**	3,410**
Comorbilidad crónica					
[0-3]	57,1	1,000	1,000	1,000	1,000
4+	42,9	1,713**	1,431**	2,024**	1,412**
Autopercepción del estado de salud					
[buena o muy buena]	65,6	1,000	1,000	1,000	1,000
regular, mala o muy mala	34,4	1,535**	1,889**	1,885**	1,436**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)					
[No]	47,5	1,000	1,000	1,000	1,000
Sí	52,5	1,960**	2,127**	1,876**	1,805**
Hábitat de residencia					
[urbano]	61,6	1,000	1,000	1,000	1,000
rural	38,4	0,862	0,822*	0,998	0,811*
	N	5.470	16.063	12.722	10.948

**p < 0,01 *p < 0,05

Utilizar algún servicio						
	%	Región I OR	Región IIa OR	Región IIb OR	Región III OR	
Género						
[hombre]	34,0	1,000	1,000	1,000	1,000	
mujer	66,0	0,854	0,737**	0,768*	0,828	
Edad						
[65-79]	53,9	1,000	1,000	1,000	1,000	
80+	46,1	1,277	1,378**	1,295**	1,205	
Nivel educativo						
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	1,000	1,000	
primaria completa	28,1	0,729	0,843	0,773	0,721*	
secundario o superior	13,1	1,001	0,888	1,018	0,721**	
Convivencia						
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	1,000	1,000	
con pareja	47,4	1,037	0,785*	0,779*	0,876	
solo	21,5	1,431	1,299*	1,452**	1,380*	
Tiene hijos cerca						
[Sí]	77,2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,219	1,132	1,355**	0,944	
Discapacidad						
[ninguna]	76,6	1,000	1,000	1,000	1,000	
instrumental	6,0	4,371**	3,250**	2,573**	1,899**	
básica	17,5	6,849**	5,984**	3,133**	3,410**	
Comorbilidad crónica						
[0-3]	57,1	1,000	1,000	1,000	1,000	
4+	42,9	1,713**	1,431**	2,024**	1,412**	
Autopercepción del estado de salud						
[buena o muy buena]	65,6	1,000	1,000	1,000	1,000	
regular, mala o muy mala	34,4	1,535**	1,889**	1,885**	1,436**	
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)						
[No]	47,5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sí	52,5	1,960**	2,127**	1,876**	1,805**	
Hábitat de residencia						
[urbano]	61,6	1,000	1,000	1,000	1,000	
rural	38,4	0,862	0,822*	0,998	0,811*	
	N	5.470	16.063	12.722	10.948	

**p < 0,01 *p < 0,05

		Utilizar algún servicio			
	%	Región I OR	Región IIa OR	Región IIb OR	Región III OR
Género					
[hombre]	34,0	1,000	1,000	1,000	1,000
mujer	66,0	0,854	0,737**	0,768*	0,828
Edad					
[65-79]	53,9	1,000	1,000	1,000	1,000
80+	46,1	1,277	1,378**	1,295**	1,205
Nivel educativo					
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	1,000	1,000
primaria completa	28,1	0,729	0,843	0,773	0,721*
secundario o superior	13,1	1,001	0,888	1,018	0,721**
Convivencia					
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	1,000	1,000
con pareja	47,4	1,037	0,785*	0,779*	0,876
solo	21,5	1,431	1,299*	1,452**	1,380*
Tiene hijos cerca					
[Sí]	77,2	1,000	1,000	1,000	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,219	1,132	1,355**	0,944
Discapacidad					
[ninguna]	76,6	1,000	1,000	1,000	1,000
instrumental	6,0	4,371**	3,250**	2,573**	1,899**
básica	17,5	6,849**	5,984**	3,133**	3,410**
Comorbilidad crónica					
[0-3]	57,1	1,000	1,000	1,000	1,000
4+	42,9	1,713**	1,431**	2,024**	1,412**
Autopercepción del estado de salud					
[buena o muy buena]	65,6	1,000	1,000	1,000	1,000
regular, mala o muy mala	34,4	1,535**	1,889**	1,885**	1,436**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)					
[No]	47,5	1,000	1,000	1,000	1,000
Sí	52,5	1,960**	2,127**	1,876**	1,805**
Hábitat de residencia					
[urbano]	61,6	1,000	1,000	1,000	1,000
rural	38,4	0,862	0,822*	0,998	0,811*
	N	5.470	16.063	12.722	10.948

**p < 0,01 *p < 0,05

		Utilizar algún servicio			
	%	Región I OR	Región IIa OR	Región IIb OR	Región III OR
Género					
[hombre]	34,0	1,000	1,000	1,000	1,000
mujer	66,0	0,854	0,737**	0,768*	0,828
Edad					
[65-79]	53,9	1,000	1,000	1,000	1,000
80+	46,1	1,277	1,378**	1,295**	1,205
Nivel educativo					
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	1,000	1,000
primaria completa	28,1	0,729	0,843	0,773	0,721*
secundario o superior	13,1	1,001	0,888	1,018	0,721**
Convivencia					
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	1,000	1,000
con pareja	47,4	1,037	0,785*	0,779*	0,876
solo	21,5	1,431	1,299*	1,452**	1,380*
Tiene hijos cerca					
[Sí]	77,2	1,000	1,000	1,000	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,219	1,132	1,355**	0,944
Discapacidad					
[ninguna]	76,6	1,000	1,000	1,000	1,000
instrumental	6,0	4,371**	3,250**	2,573**	1,899**
básica	17,5	6,849**	5,984**	3,133**	3,410**
Comorbilidad crónica					
[0-3]	57,1	1,000	1,000	1,000	1,000
4+	42,9	1,713**	1,431**	2,024**	1,412**
Autopercepción del estado de salud					
[buena o muy buena]	65,6	1,000	1,000	1,000	1,000
regular, mala o muy mala	34,4	1,535**	1,889**	1,885**	1,436**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)					
[No]	47,5	1,000	1,000	1,000	1,000
Sí	52,5	1,960**	2,127**	1,876**	1,805**
Hábitat de residencia					
[urbano]	61,6	1,000	1,000	1,000	1,000
rural	38,4	0,862	0,822*	0,998	0,811*
	N	5.470	16.063	12.722	10.948

**p < 0,01 *p < 0,05

Resultados

	Nº de servicios utilizados (ref.:0)										
	%	1		2+		%	1		2+		
		OR	OR	OR	OR		OR	OR	OR		
Género											
[hombre]	34,0	1,000	1,000	[ninguna]		76,6	1,000	1,000			
mujer	66,0	0,789**	0,810	instrumental		6,0	2,566**	4,881**			
Edad											
[65-79]	53,9	1,000	1,000	básica		17,5	3,708**	11,995**			
80+	46,1	1,274**	1,359**								
Nivel educativo											
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	Comorbilidad crónica							
primaria completa	28,1	1,281**	1,280	[0-3]		57,1	1,000	1,000			
secundario o superior	13,1	1,105	1,192	4+		42,9	1,582**	1,683**			
Convivencia											
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	Autopercepción del estado de salud							
con pareja	47,4	0,859*	0,760*	[buena o muy buena]		65,6	1,000	1,000			
solo	21,5	1,320**	1,615**	regular, mala o muy mala		34,4	1,619**	2,063**			
Hábitat de residencia											
[urbano]				[rural]		61,6	1,000	1,000			
						38,4	0,924	0,647**			
Modelo regional											
[1: alta cobertura, alta diversificación]						16,4	1,000	1,000			
2a: cobertura media, alta diversificación						31,4	0,751**	0,746*			
2b: cobertura media, baja diversificación						23,9	0,746**	0,631**			
3: baja cobertura, baja diversificación						28,3	0,743**	0,448**			
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)											
[No]	47,5	1,000	1,000								
Sí	52,5	1,862**	2,201**								
N	45.553										

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

	Nº de servicios utilizados (ref.:0)						
	%	1 OR	2+ OR		%	1 OR	2+ OR
Género				Discapacidad			
[hombre]	34,0	1,000	1,000	[ninguna]	76,6	1,000	1,000
mujer	66,0	0,789**	0,810	instrumental	6,0	2,566**	4,881**
				básica	17,5	3,708**	11,995**
Edad				Comorbilidad crónica			
[65-79]	53,9	1,000	1,000	[0-3]	57,1	1,000	1,000
80+	46,1	1,274**	1,359**	4+	42,9	1,582**	1,683**
Nivel educativo				Autopercepción del estado de salud			
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000	[buena o muy buena]	65,6	1,000	1,000
primaria completa	28,1	1,281**	1,280	regular, mala o muy mala	34,4	1,619**	2,063**
secundario o superior	13,1	1,105	1,192				
Convivencia				Hábitat de residencia			
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000	[urbano]	61,6	1,000	1,000
con pareja	47,4	0,859*	0,760*	rural	38,4	0,924	0,647**
solo	21,5	1,320**	1,615**				
Tiene hijos cerca				Modelo regional			
[Sí]	77,2	1,000	1,000	[1: alta cobertura, alta diversificación]	16,4	1,000	1,000
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,115	1,265*	2a: cobertura media, alta diversificación	31,4	0,751**	0,746*
				2b: cobertura media, baja diversificación	23,9	0,746**	0,631**
				3: baja cobertura, baja diversificación	28,3	0,743**	0,448**
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)							
[No]	47,5	1,000	1,000				
Sí	52,5	1,862**	2,201**				
	N	45.553					

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Resultados

	Nº de servicios utilizados (ref.:0)										
	%	1		2+		%	1		2+		
		OR	OR	OR	OR		OR	OR	OR		
Género											
[hombre]	34,0	1,000	1,000			[ninguna]	76,6	1,000	1,000		
mujer	66,0	0,789**	0,810			instrumental	6,0	2,566**	4,881**		
Edad											
[65-79]	53,9	1,000	1,000			básica	17,5	3,708**	11,995**		
80+	46,1	1,274**	1,359**								
Nivel educativo											
[sin estudios o primaria incompleta]	58,8	1,000	1,000								
primaria completa	28,1	1,281**	1,280								
secundario o superior	13,1	1,105	1,192								
Convivencia											
[con otros distintos de la pareja]	31,1	1,000	1,000								
con pareja	47,4	0,859*	0,760*								
solo	21,5	1,320**	1,615**								
Tiene hijos cerca											
[Sí]	77,2	1,000	1,000								
Ninguno en la misma ciudad	22,8	1,115	1,265*								
Uso de algún servicio sanitario (últimas 4 semanas)											
[No]	47,5	1,000	1,000								
Sí	52,5	1,862**	2,201**								
	N	45.553									

**p < 0,01 *p < 0,05

Fuente: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (INE 2008)

Discusión y próximos pasos

- *de la vulnerabilidad social a la fragilidad física como perfil de “usuario”*
- *modelos con alta diversificación priorizan mejor en población con necesidades de autocuidados*
- *en las transiciones a servicios complementarios se prioriza mejor a la población con necesidades graves*
- *gran inequidad territorial*
 - ... *perfil de “usuario” diferenciado por género?*
 - ... *perfil pob. con necesidades insatisfechas en los distintos modelos*
 - ... *análisis del acceso a información (barreras información, burocráticas)*
 - ... *análisis de población institucionalizada*
 - ... *análisis multinivel y regresión ecológica*

Gracias por su atención